

# BUSE VARIABLE



La **Buse variable** (*Buteo buteo*) est l'un des rapaces les plus communs d'Europe. Bien que sa densité en France ne puisse être mise en question, elle bénéficie de mesures de protections totales et est donc intégralement protégées.



## *Buteo buteo*

*Lorsque l'on entend dans le ciel une sorte de cri plaintif pouvant faire penser à un miaulement, il y a fort à parier qu'il s'agit d'une Buse variable. Pour autant, ce cri est imité à la perfection par le Geai des chênes, ce qui laisse parfois de surprendre. C'est une espèce plutôt farouche, à distance de fuite assez importante. Difficile donc de l'approcher car sa vue perçante permet de repérer de loin tout importun.*



Cliché Gaëll Lechaup



Milieu typique pour découvrir la Buse variable : zones boisées et plaines agricoles



Cliché Gaëll Lechaup



RÉSEAU **BIO-SCENE.ORG**  
FAIRE CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ

# RÉPARTITION



Source - Iucn

## STATUT :

L'espèce, très largement représentée, n'est pas menacée et les populations semblent stables. Cette densité est un atout car c'est un auxiliaire très précieux de l'agriculture, bien qu'elle ne porte pas toujours une bonne réputation.

Son statut de conservation UICN est aujourd'hui qualifié de «préoccupation mineure», bien que la pollution et la perte des habitats favorables (développement des énergies renouvelables, notamment) et donc des ressources alimentaires disponibles puissent devenir une menace future.

## EN SAVOIR PLUS

*Liens utiles et sources :*

[Collection Bio-Scène](#)

[Wikipedia](#)

[Oiseaux.net](#)

[Iucn](#)

[Xeno-Canto](#)

# FAMILLE : ACCIPITRIDAE

Les *Accipitridae* (ou *Accipitridés*) sont une famille de rapaces diurnes.

Celle-ci comprend 67 genres et 254 espèces (source [Catalogue of life](#)).



## DESCRIPTION DE L'ESPÈCE :

Les buses sont de taille moyenne, avec des ailes assez larges et une queue courte et arrondie. Les variations de plumages sont très importantes et peut laisser parfois l'observateur. Cela peut aller du brun foncé avec une dessous tacheté jusqu'à un plumage quasiment blanc et les nuances sont nombreuses. On peut la confondre avec la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) et le Milan noir (*Milvus migrans*)



## ALIMENTATION :

Elle se nourrit surtout des petits rongeurs (micro mammifères), mais elle mange aussi des reptiles, des batraciens, des insectes, des vers de terre, et plus rarement des levrauts. En période de pénurie, elle s'attaque aux charognes. Elle chasse en zone ouverte, il est donc fréquent, surtout en hiver, de l'observer sur le bord des routes où elle recherche les animaux écrasés par les voitures.



## COMPORTEMENT :

Diurne, la Buse variable est généralement solitaire. On la trouve souvent posée à l'affût sur les poteaux, les clôtures au bord des routes, les tas de foin, les mottes de terre ou les branches basses d'un arbre isolé. Elle vole fréquemment en cercles assez haut. Le moment des parades nuptiales est toujours spectaculaire en parades aériennes.

