GYPAÈTE BARBU

Le **Gypaète barbu** (*Gypaetus barbatus*) bien que rare, est largement répartit dans des endroits comportant du relief rocheux, falaises, montagnes entrecoupées de précipices, gorges ou ravins rocheux.

Gypaetus barbatus

Selon la légende, il serait responsable de la mort du poète grec Eschyle, en l'an 456 avant JC. En effet, un Gypaète barbu laissa tomber une tortue, afin de briser sa carapace pour se nourrir des os et de la moelle. Eschyle reçut cette tortue sur la tête et en mourut.Contrairement au autres vautours, il peut planer par mauvais temps, neige ou brouillard.



Milieu typique pour découvrir le Gypaète barbu : les gorges et canyons



RÉSEAU BIO-SCENE.ORG
FAIRE CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ

RÉPARTITION



Source - Iucn

STATUT :

En France, comme tous les rapaces, c'est une espèce intégralement protégée. Elle fait l'objet d'un vaste programme de reproduction et de réintroduction menée mais malgré les efforts entrepris depuis plus de 10 ans en Europe de l'Ouest, l'espèce est toujours considérée selon les critères UICN comme "Menacée d'extinction".

A un niveau plus général, la situation n'est guère meilleure, son statut de conservation UICN étant aujourd'hui qualifié de «quasi-menacé».

EN SAVOIR PLUS

Liens utiles et sources :

Collection Bio-Scène

Wikipedia

Oiseaux.net

Iucn

Xeno-Canto

FAMILLE : ACCIPITRIDAE

Les ***Accipitridae*** (ou *Accipitridés*) sont une famille de rapaces diurnes.
Celle-ci comprend 67 genres et 254 espèces (source Catalogue of life).

DESCRIPTION DE L'ESPÈCE :

C'est le plus grand rapace d'Europe. Son dos et sa queue sont de couleurs sombres, presque noires. Ses ailes sont larges, pointues et coudées et sa grande queue est en forme de losange. La coloration orangée vient de son habitude à se baigner dans de la boue rouge composée d'oxyde de fer. Brun avec la tête noirâtre jusqu'à l'âge de 2 ans, le juvénile n'aura ses couleurs définitives qu'à 7 ans.

ALIMENTATION :

Essentiellement nécrophage, sa nourriture est en majorité constituée d'os et de ligaments. Il est surnommé le « casseur d'os » car, utilisant une technique propre à l'espèce, il se saisit des os des cadavres qu'il laisse tomber sur des rochers afin qu'ils se brisent pour pouvoir ensuite s'en nourrir. Particulièrement adapté à cette alimentation, il possède un gosier très large et surtout des sucs digestifs très puissants capables de dissoudre ces os.



COMPORTEMENT :

Adulte, il vit en couple et n'est pas aussi grégaire et sociable que les vautours fauves. Si le juvénile a un comportement très erratique, il deviendra au contraire sédentaire à l'âge adulte et il restera toute sa vie sur le même territoire de nidification. Peu agressif dans le périmètre du nid, il poursuit rarement les autres oiseaux qui s'en approchent.